www.vortexpower.info

Richard HELFER
Sauerbrunnerstraße 25
7203 Wiesen
Mail: office@vortexpower.info
Tel: +436643169977

Wie alles begann....

In den Jahren 2002 bis 2005 durfte ich bei einer renomierten Entfeuchtungsfirma tätig sein. Dabei erhielt ich Einblicke in eine revolutionäre Raumenergie-Technologie. Unkonventionelles „DENKEN und HANDELN“ (Beobachten und Ausprobieren) führten mich schließlich zu diesem PUNKT.
Eigentlich war es nie meine Absicht, ein eigenes Produkt zu entwickeln. Jedoch viele Zufälle und Erkenntnisse ließen mich nun hier präsent werden. Natürlich könnte ich mein gewonnenes Wissen für mich behalten, oder wie man es auch anders nennen kann, in der Schublade verschwinden lassen. Aber der Drang, damit in die Öffentlichkeit zu gehen, war stärker. Es liegt an Ihnen, wie Sie mit meiner Technologie ins „Gericht“ gehen. Vieles klingt Utopisch, jedoch habe ich nichts selbst erfunden. Es ist keine Erfindung, die gewollt war. Ich versuche nur zu beschreiben, in Worten und Taten, was meinem Geist, sprich - Bewusstsein entspringt. Es ist auch ein leichtes, alles und jedes zu kritisieren. Sehen Sie es als Versuch zur Erklärung an. Mehr nicht. Seien Sie offen. Glauben müssen Sie mir auch nicht. Und Geld muss ich damit auch nicht verdienen. Ich habe einen Brotberuf und bin daher nicht auf vortexpower.info angewiesen. Insgesamt habe ich 15 Jahre damit verbracht, mich mit dem Thema Raumenergie zu beschäftigen. 15 Jahre Forschung führten schließlich zur Entwicklung meiner Technologie, - meiner „Kugel“, die Mauerfeuchte in Wänden reduziert, und mehr. Natürlich kann ich hier nicht näher auf die Erkenntnisse, die ich gewinnen durfte eingehen. Dafür schreibe ich gerade ein Buch. Darin kann der Leser Schritt für Schritt verfolgen, wie die Technologie entstanden ist. Es ist mein Lebenswerk und beinhaltet alle wichtigen Abschnitte in meinem Leben, von Kindheit an, bis in die heutige Zeit. Aber vielleicht kommen noch etliche Kapitel hinzu, die noch in der Zukunft auf mich warten. Seien Sie also gespannt.....

www.vortexpower.info

Richard HELFER
Sauerbrunnerstraße 25
7203 Wiesen
Mail: office@vortexpower.info
Tel: +436643169977

Das Logo von vortexpower.info

Hiermit erkläre ich nun, wie das Logo von www.vortexpower.info entstanden ist.
Dazu habe ich eine einfache bildliche Darstellung (Skizze) über die energetisch, nicht sichtbaren Energiearten angefertigt. Die wichtigste Energie, mit der vortexpower.info arbeitet ist die Bodenenergie. Was kann man sich darunter vorstellen. Ganz einfach, vom Boden wird eine Energie abgestrahlt, die im Wasserstoff-Frequenzbereich liegt. Diese Energie ist überall auf unserem Planeten vorhanden. Vermutlich besteht unser Erdkern aus kristallinem bzw. flüssigem Wasserstoff, der diese Energie stetig von sich abstrahlt.
Vortexpower.info ist so programmiert, dass die Bodenenergie wie in der Skizze ersichtlich, trichterförmig (hyperbolisch) angesaugt wird. Die Bodenenergie ist dafür verantwortlich, dass das Wirkfeld von vortexpower.info mit den Feuchtemoleküle in den Wänden in Resonanz geht und diese daher vom absteigenden Wirkfeld mit ins Erdreich nimmt. Es kommt zur Entfeuchtung der Mauer. Spannend ist auch die Tatsache, dass, wenn man ein vortexpower.info System über einer Wasserader montiert, sein Wirkfeld dadurch erheblich verstärkt und vergrößert.



Die nächste Komponente ist das um und auf der Technologie, nämlich der Raumenergie - Wirbel. Dieser saugt von oben trichterförmig Raumenergie an und verstärkt somit das Wasserstofffeld. Die wichtigste Eigenschaft an dieser Energieform ist jene, dass sie feinstoffliche Informationen auslesen und in das Wirkfeld abgeben kann. Durch diese Eigenschaft kann ich den Wirbel vielseitig manipulieren. Ich kann regelrecht mit ihm kommunizieren. Das klingt vielleicht komisch, ist aber die Realität. Ohne diese Eigenschaft gäbe es vortexpower.info nicht und ich würde diese Zeilen nicht schreiben. Die Technologie ist physikalisch gesehen ein Generator, denn er vermischt zwei verschiedene Energieformen miteinander und generiert dadurch eine dritte, nämlich das Wirkfeld. Dieses Wirkfeld hat eben die besondere Eigenschaft, dass es feuchte Mauern entfeuchtet.

www.vortexpower.info

Richard HELFER
Sauerbrunnerstraße 25
7203 Wiesen
Mail: office@vortexpower.info
Tel: +436643169977

Erklärungen zum Vortexpower.Info

Wirkprinzip

Vortexpower.Info ist eine Technologie, welche rein auf „Informationsbasis“ im nicht-stofflichen Bereich funktioniert.

vortexpower.info wurde nach jahrelangen Beobachtungen, Versuchen und unkonventionellem Denken entwickelt, welches letzten Endes dazu geführt hat, vortexpower.info nun auch manifest als ein Unternehmen mit Produkten und Dienstleistungen in Erscheinung treten zu lassen.

Sowie in der Natur nichts ohne der Ur-Information, der sogenannten Blaupause, existieren kann, so benötigt auch die Anwendung von vortexpower.info eine Ur-Information. Die **INFORMATION** der Hauptkomponente wird aus sehr hochenergetischen bzw. sehr spezifisch wirkenden irdischen Quellen gewonnen und auf sehr einfachem Trägermaterial gespeichert.

Dieses Trägermaterial ist in das ausgelieferte Produkt, „die Kugel“, eingearbeitet und produziert, sobald am Anwendungsort nach den Richtlinien aufgehängt, ein Wirbelfeld, den **VORTEX**.

Wirbel kommen nicht nur in der Meteorologie oder Aerodynamik vor, sondern finden sich überall in der Natur. Letztlich besteht alles aus kleinsten Wirbelstrukturen, die in ihrer äußeren Struktur einen sogenannten Torus bilden.

Klingt faszinierend, ist auch so.

Auf die „RICHTIGE“ Informationsquelle kommt es an, welche die richtige Polarität, die passende Größe und die Ausbreitung des Wirbels an der gewünschten Stelle beinhaltet. Zusätzlich pulsiert der vortexpower- Wirbel etwa alle zwei Sekunden, weshalb man auch von einem „Impuls-Schwingungsfeld“ spricht.

Wirbel lassen sich durch Einbringen von „Informationen“ beeinflussen

oder

Information „RICHTET“ den Wirbel aus!

www.vortexpower.info

Richard HELFER
Sauerbrunnerstraße 25
7203 Wiesen
Mail: office@vortexpower.info
Tel: +436643169977

„WOHNRAUMHARMONISIERUNG“

ALLGEMEINES:

Störzonen
Störzonen sind feinste Strahlungszonen über unterirdischen Wasseradern und Gesteinsverwerfungen. Anderseits gibt es Gitternetzsysteme, wie z.B. das Hartmann-, Currygitternetz u.s.w., die zusätzliche Störzonen schaffen. Dazu kommen weitere vom Menschen geschaffene Störungen aus unserer heutigen Technik, und zwar der sogenannte Elektrosmog. Technische Felder sind niederfrequente elektrische und magnetische Wechselfelder der Ortsnetzversorgung. Hochfrequente elektromagnetische Felder werden für die Kommunikationstechnik (Handy) eingesetzt.

Erdstrahlung
Erdstrahlen sind im Grunde genommen Intensitätsanomalien des natürlichen Strahlenfeldes der Erde. Diese Anomalien entstehen durch geologische Einflüsse wie z.B. unterirdische Wasseradern, Verwerfungen (Brüche im Untergrund) und andere Faktoren, die imstande sind, das natürliche Feld der Erde zu beeinflussen.

Warum wirkt diese „Erdstrahlung“ auf den Menschen negativ?
Da der Mensch aus ca. 80% Wasser bzw. wässrigen Lösungen besteht, die sich aus Wasserstoff und Sauerstoff zusammensetzen, sind Energiefelder mit der Frequenz des Wasserstoffes besonders wirksam. Diese biologisch wirksamen Felder haben – durch mehrere Forschungsarbeiten bestätigt – negativen Einfluss auf das vegetative Regulationssystem. Insbesondere erhöht sich am Schlafplatz die Wirkung von Strahlungen durch die lange Einwirkdauer und den herabgesetzten Stoffwechsel in der Nacht.

Erdstrahlung und Tiere
Tiere reagieren ebenso wie der Mensch und die Pflanzen auf Erdstrahlung. Da sie in der Regel nicht ausweichen können, weil sie in Boxen gehalten werden, kann es immer wieder in den selben Boxen zu vermehrten Krankheitsfällen kommen.

Innerhalb des Vortexpower.Info - Wirkfeldbereich können über 8200 Bovis - BE (Boviseinheit = Lebensenergie) festgestellt werden.
Ein neutraler Platz weist ca. 6500 BE auf.

Das Wirkfeld kann daher harmonisierend und belebend wirken.

www.vortexpower.info

Richard HELFER
Sauerbrunnerstraße 25
7203 Wiesen
Mail: office@vortexpower.info
Tel: +436643169977

„SANFTE MAUERENTFEUCHTUNG“

Sie haben feuchte Wände oder einen nassen Keller, abfallenden Putz, Salzausblühungen, Schimmel oder Modergeruch in Ihrem Gebäude entdeckt?

Vortexpower.Info ist in der Lage, sich in natürliche Energiefelder einzukoppeln und selbst stabile Energiefelder aufzubauen. Das absteigende Energiefeld nimmt die im Mauerwerk vorhandenen Wassermoleküle mit nach unten. Diese werden mit dem „Impuls-Schwingungsfeld“ in Resonanz gebracht, wobei sich die Oberflächenspannung des Wassers verändert.
Der Kapillar-Effekt der Mauer verringert sich stetig.
Das Impuls-Schwingungsfeld führt das Wasser im Mauerwerk zurück ins Erdreich, die Verdunstung an der Oberfläche setzt ein und trocknet Ihre Mauern dauerhaft, schonend und ökonomisch.
Die „Sanfte Mauerentfeuchtung“ funktioniert bei allen Formen von kapillar aufsteigender Feuchtigkeit.

Es findet kein Eingriff in die Statik des Bauwerkes statt !

Messergebnisse:



www.vortexpower.info

Richard HELFER
Sauerbrunnerstraße 25
7203 Wiesen
Mail: office@vortexpower.info
Tel: +436643169977

Beobachtungen im Vortexpower-Wirbelfeld!

GESUNDHEIT:
Das Schlafverhalten kann sich durch die Hamonisierung ernergetischer HOT-SPOT`S (Erdstrahlen) deutlich verbessern

RIECHBAR:
Der meist unangenehme Modergeruch bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit kann sich reduzieren oder verschwindet sogar ganz

MESSBAR:
Bei stark kapillar durchfeuchteter Mauer kann sich die relative Luftfeuchte reduzieren.
Die Wandtemperatur kann sich durch die Austrocknung erhöhen = Erhöhung der Wärmedämmeigenschaften der Mauer = Einsparung von Heizkosten
Der Feuchtegehalt in der Mauer nimmt ab – die Mauer trocknet langsam aus.

OPTISCH:
Vermehrte Putzabsprengungen - Vermehrte Salzaustritte -
Sichtbare Aufhellungen im Putz und Mauerwerk

ENERGETISCH:
Innerhalb des Wirkfeldbereiches können über 8000 Bovis - BE (Boviseinheit = Lebensenergie) festgestellt werden.
Ein neutraler Platz weist ca. 6500 BE auf.

Das Wirkfeld kann harmonisierend und belebend wirken.

www.vortexpower.info

Richard HELFER
Sauerbrunnerstraße 25
7203 Wiesen
Mail: office@vortexpower.info
Tel: +436643169977

BOVIS – Erklärung

Alles Sein ist Energie.

Alles strahlt, schwingt, vibriert, baut Felder auf, pulsiert,

gibt Impulse; hat seine spezifische Schwingung/Frequenz.

Materielles—Substantielle-Körperlich—Stoffliches und Immaterielles.

Auch Mentales (Gedanken/Gedachtes) ist Energiestruktur.

Der Bovismeter-Biometer. Was ist das ?

Man könnte ihn auch als Energiepotentiometer bezeichnen. Der Biometer ist eine Maß-! Messskala —(ein überschaubares Koordinatensystem),— welches Energiezustände, die vom Menschen (biologisches System) aufgenommen werden und umgesetzt werden (durch Reiz-impulse ausgelöste nervophysiologische Reaktionen) —optisch erkennbar, sichtbar und definierbar werden lässt.

Mit dem BIOMETER, nach dem französischen Physiker Antoine Bovis (1871-1947), kann die Stärke geomantischer Strahlungsfelder bestimmt werden.
Die Einteilung erfolgt in Bovis-Einheiten (BE).

Als neutral sieht diese Skala den Wert von 6.500 BE. Weist ein Ort einen niedrigeren Wert auf, entzieht er dem Menschen Lebensenergie was also auf Dauer potentiell schädlich ist.

Höhere Werte deuten auf Kraftorte oder energiegeladene Plätze hin. Über 10.000 spricht man von ätherischen Bereich. Dieser wirkt auf das höhere Bewusstsein.

Ein hochenergetischer Ort der Kraft mit beispielsweise 12.000 BE oder darüber, kann für den Moment (Kurzaufenthalt) wichtig(s)te Energiezufuhr bringen, Reaktionen auslösen, Empfindungen, Erkenntnisse hervorrufen, die unbeschreiblich sind.



Richard HELFER
Sauerbrunnerstraße 25
7203 Wiesen
Mail: office@vortexpower.info
Tel: +436643169977

Biofeld-Clearing

Biofeld-Clearing bedeutet das Entfernen von fremden Energien bzw. Einflüssen, und das Wiederherstellen eines harmonischen kraftvollen Energieflusses im Wohnbereich.

Gegenstände, Häuser und Grundstücke können über die Jahre emotionale Energien von Bewohnern bzw. Besitzern aufnehmen und speichern. Man nennt dies auch Besetzung.

Bei Gebäuden kann man grob zwei Arten von Besetzungen unterscheiden.
Zum Einen die Besetzung durch emotionale Schwingungen, welche in der Regel im Mauerwerk abgespeichert sind. Unsere Baumaterialien enthalten immer einen großen Quarzanteil und Kristalle speichern Energie jeder Art sehr gut.
Etwas anderes sind Besetzungen von Wesenheiten.

Gesundheit

Fremdbesetzungen neigen häufig dazu bis in das zentrale Nervensystem vorzudringen und dort vielerlei Symptome zu erzeugen, welche durch die Schulmedizin nicht erkannt werden: Ständiger Energieverlust, Depression, unerklärliche Schmerzen, Angstzustände, Albträume, Schlaflosigkeit, unerklärliche Stimmungsschwankungen usw.

Fremde Emotionen können sich als Anhaftungen bei uns andocken, speziell wenn sie ungefiltert (bei Kranken oder sterbenden Personen) und in sehr emotionalen Situationen erzeugt wurden. Auch bei Süchten oder zwanghaften Handlungen verschiedenster Art liegen fast immer zumindest Anhaftungen von Wesenheiten vor, die danach trachten, von ihrem Wirt immer weiter genährt zu werden. Als Ergebnis wird der Patient von der Schulmedizin dann oft als psychisch krank bezeichnet.

Weitere Hinweise auf Fremdeinflüsse

Besetzungen von Wesenheiten: Hier treten die überwiegend bekannten Merkmale wie Schritte auf dem Dachboden, plötzlicher kalter Luftzug (Wesen = hohe Energiefrequenz = kalt), unerklärliche Berührungen, das Angehen von elektrischen Geräten und Lichtschaltern und fast immer ein Gefühl, als ob die Decke sehr niedrig hängen würde, auf.

www.vortexpower.info

Richard HELFER
Sauerbrunnerstraße 25
7203 Wiesen
Mail: office@vortexpower.info
Tel: +436643169977

Symptome, die auf eine Besetzung hindeuten können

Sollten bei Ihnen drei oder mehr der folgenden Symptome zutreffen, ist es sinnvoll über ein Biofeld-Clearing nachzudenken

Alpträume
psychische Erschöpfung
große Unruhe (wie gehetzt sein)
Kopfschmerzen
Magenschmerzen
Innere Stimmen hören
plötzliche Verhaltensänderungen (Stimmungsschwankungen, verminderte Impulskontrolle)
Längere Arbeitsunfähigkeit
Schlaflosigkeit
Energieabfall
Ungutes Gefühl in der Magengegend
(wie ein "Boxhieb")
Migräne
Übelkeit
Gefühle von Traurigkeit und/oder Ängste, die nicht konkret benannt werden können
geringe Frustrationstoleranz d. h. schnell gereizt, aufbrausend
Allergien?
Atemprobleme
starke Müdigkeit
Konzentrations- und/oder Gedächtnisstörungen
Niedergeschlagenheit/ Depression
Mühe Blickkontakt zu halten?
Chronische oder schlecht heilende Entzündungen

Richard HELFER
Sauerbrunnerstraße 25
7203 Wiesen
Mail: office@vortexpower.info
Tel: +436643169977

Immobilien

Empfehlungen für Mieter bzw. Käufer von Wohnungen, Geschäftslokalen und Häusern

Sollten Sie die Absicht haben eine Immobilie zu mieten bzw. zu kaufen, dann empfehlen wir Ihnen aus oben genannten Gründen ein Biofeld-Clearing durchführen zu lassen.

Nicht selten nehmen Nachmieter oder Besitzer die Eigenschaften und Verhaltensweisen der Vorbesitzer unbewusst an. Derartige Immobilien wechseln oft in kurzer Zeit den Besitzer.

Empfehlungen für Vermieter bzw. Verkäufer von Wohnungen, Geschäftslokalen und Häusern

Immobilien, die schlecht vermittelbar sind, können aufgrund oben genannter Gründe beeinträchtigt sein. Dies kann dazu führen, dass Interessenten, die belastete Objekte begehen bzw. besichtigen, ohne ersichtliche Gründe, intuitiv ablehnen.

Tipp: lassen Sie speziell bei Todesfällen in Verkaufs- bzw. Mietobjekten ein Biofeld- Clearing durchführen!

www.vortexpower.info

Richard HELFER
Sauerbrunnerstraße 25
7203 Wiesen
Mail: office@vortexpower.info
Tel: +436643169977

Vortexpower.info
Montagehinweis



A = Raumenergieansaugraum

1) Im Raumernergieansaugraum sollen sich keine E-Leitungen (E-Smog) oder metallische Leitungen befinden!
2) Der Abstand zur Decke soll mindestens 20-25cm betragen.
3) Im darüber liegenden Geschoß, über dem Raumenergieansaugraum soll sich kein Schlafzimmerbett befinden da dieser Bereich anregend wirken kann. Im darauffolgenden Geschoß ist das dann kein Problem mehr.

Vortexpower

1) Der Mindestabstand zu einer Mauer soll ca. 80cm betragen
2) Mindestabstand zur Decke: 20-25cm.
3) Mindesthöhe vom Boden aus gemessen: ca. 200cm
4) Mindestabstand zu einem Stromsicherungskasten: 100cm
5) Mindestabstand zu einem WLAN-Sender: ca. 5m
6) Die Wirkfeldausdehnung beträgt 15m im Radius

B = Bodenenergieansaugraum

1) Im Bodenenergieansaugraum dürfen sich keine größeren metallischen Bauteile wie Heizkörper, Geschirrspüle, Heimtrainer, Schubkarren, Autoreifen, Regale, Waschmaschine, Trockner, Auto, Motorrad, Fahrräder… etc. befinden! Im Idealfall soll der Ansaugraum frei bleiben.
2) Vortexpower nicht direkt über dem Schlafbereich (Bett) montieren!

Der Wirkfelddurchmesser beträgt 30m